




M_JET_16000-QL_DB_130761_569

MOBILIS - BP 49000 -13792 Aix-en-Provence cedex 3- France - Tel.: +33 (0)4 42371500 Fax: +33 (0)4 42371501

www.mobilis-sa.com E-mail: mobilis@mobilis-sa.com

Images specifications et dimensions non-contractuelles / Images and specifications for information only



par

REF

ED


rev:

IT10


02

n°: 1/3

20/06/2014



M_JET_16000-QL_DB_130761_569


Spécification générales
General Specifications

Spécification générales <i>General Specifications</i>			Spécifications matière <i>Material specifications</i>	
Masse / Weight	Kg	3880 avec lests with ballasts	Structure / Structure	Acier-S235 galvanisé à chaud ou peint / Hot dip galvanized or painted S235-steel
			Flotteurs / Floats	Polyéthylène moyenne densité / Polyethylene medium density
Surface Visible / Visible Area	m²	11	Mât / Mast	Aluminium 5083/5086 qualité marine / Aluminium 5083/5086 marine grade
			Couronne support d'équipements / Equipments ring support	Aluminium 5083/5086 qualité marine / Aluminium 5083/5086 marine grade
Flottabilité par Centimètre / Submergence	Kg /cm	100	Mât tubulaire / Tubular mast	Aluminium 5083/5086 qualité marine / Aluminium 5083/5086 marine grade
			Lest / Ballast	Fonte grise / Cast iron

M_JET_16000-QL_DB_130761_569

MOBILIS - BP 49000 -13792 Aix-en-Provence cedex 3- France - Tel.: +33 (0)4 42371500 Fax: +33 (0)4 42371501

www.mobilis-sa.com E-mail: mobilis@mobilis-sa.com

Images specifications et dimensions non-contractuelles / Images and specifications for information only



par

REF

ED

rev:

IT10

02

n°: 3/3

20/06/2014